




Denominazione	Pz.	Materiale
1 Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N
2 Manicotto	1	UNI EN 12165 CW617N
3 Sfera	1	UNI EN 12165 CW617N UNI EN 12164 CW617N
4 Sedi tenuta sfera	2	P.T.F.E.
5 Asta	1	UNI EN 12164 CW617N
6 O-Ring tenuta asta	2	NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
7 Leva acciaio	1	Steel ZN, plastic-covered
Farfalla	1	AL, painted
Cappuccio	1	UNI EN 12165 CW617N UNI EN 12164 CW617N
8 Dado	1	Zinc-plated Steel
Vite	1	Zinc-plated Steel
9 Anello antifrizione	1	P.T.F.E.

IT CARATTERISTICHE GENERALI

Passaggio: Totale
 Gamma: Da 1/4" a 2"
 Attacco Femmina: Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN2999)
 Attacco Maschio: Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 R) (DIN2999)
 Codolo e Dado: Filettatura ISO 228/1 (DIN 259)
 Manovra: Rotazione di 90° dell'organo di manovra.
 Organi di manovra:
 Leva in acciaio plastificato, Farfalla in alluminio, Cappuccio.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Temperatura di esercizio: da -20 °C a +60 °C
 Pressione di esercizio: MOP 5 Classe B0,1


Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.

Le presenti valvole sono idonee per l'utilizzo con gas delle tre famiglie (metano, gas di città, GPL), per reti e impianti di distribuzione a bassa e media pressione; per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per queste valvole) vedere tabella compatibilità chimiche negli allegati tecnici del catalogo vigente. Articoli compresi nella marcatura CE, come da Art. 4 Paragrafo 3 della Direttiva 2014/68/EU.

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera per gas nichelata, attacco Femmina-Femmina, con maniglia a Leva in acciaio plastificata gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8200R002	1/4"	10	45,6	39,6	52,4	107,3	8	20	154	36	144
8200R003	3/8"	10	47,2	39,6	52,4	108,2	10	20	158	36	144
8200R004	1/2"	15	56,7	43,2	58,6	112,9	15	25	195	36	144
8200R005	3/4"	20	66,9	47	66	118	20	31	297	24	96
8200R006	1"	25	81,3	57,6	80,4	151	25	38	495	12	48
8200R007	1"1/4	32	96	63,1	91,6	158,2	32	47	700	8	32
8200R008	1"1/2	40	104	74,2	108,3	192,4	40	53	1070	4	16
8200R009	2"	50	127	82,3	124,6	203,9	50	66	1755	4	16

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera per gas nichelata, attacco Maschio-Femmina, con maniglia a Leva in acciaio plastificata gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8201R002	1/4"	10	51,4	39,6	52,4	113,2	28,6	22,8	8	20	154	36	144
8201R003	3/8"	10	52,7	39,6	52,4	113,7	29,1	23,6	10	20	158	36	144
8201R004	1/2"	15	60,4	43,2	58,6	116,6	32,1	28,4	15	25	195	36	144
8201R005	3/4"	20	70,3	47,0	66,0	121,4	36,8	33,5	20	31	297	24	96
8201R006	1"	25	83,7	57,6	80,4	153,4	43,2	40,5	25	38	495	12	48
8201R007	1"1/4	32	98,2	63,1	91,6	160,4	50,2	48,0	32	47	700	8	32
8201R008	1"1/2	40	110,6	74,2	108,3	199,0	58,6	52,0	40	53	1070	4	16
8201R009	2"	50	135,1	82,3	124,6	212,0	71,6	63,5	50	66	1755	4	16

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera per gas nichelata, attacco Maschio-Maschio, con maniglia a Leva in acciaio plastificata gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8202R004	1/2"	15	60,9	43,2	58,6	116,6	32,1	28,8	15	25	194	36	144
8202R005	3/4"	20	71,3	47,0	66,0	121,4	36,8	34,5	20	31	288	24	96
8202R006	1"	25	83,2	57,6	80,4	153,4	43,2	40,0	25	38	467	12	48

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera per gas nichelata, attacco Femmina-Femmina, con maniglia a Farfalla in alluminio verniciato gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8203R002	1/4"	10	45,6	42,3	55,1	60,2	8	20	159	36	144
8203R003	3/8"	10	47,2	42,3	55,1	60,2	10	20	152	36	144
8203R004	1/2"	15	56,7	44,8	60,2	60,2	15	25	175	36	144
8203R005	3/4"	20	66,9	48,6	67,7	60,2	20	31	275	24	96
8203R006	1"	25	81,3	54,5	77,3	65,0	25	38	470	12	48
8203R007	1"1/4"	32	96,0	60,0	88,5	65,0	32	47	685	8	32

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera per gas nichelata, attacco Maschio-Femmina, con maniglia a Farfalla in alluminio verniciato gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8204R002	1/4"	10	51,4	42,3	55,1	60,2	28,6	22,8	10	20	159	36	144
8204R003	3/8"	10	52,7	42,3	55,1	60,2	29,1	23,6	10	20	152	36	144
8204R004	1/2"	15	60,4	44,8	60,2	60,2	32,0	28,4	15	25	190	36	144
8204R005	3/4"	20	70,3	48,6	67,7	60,2	36,8	33,5	20	31	285	24	96
8204R006	1"	25	83,7	54,5	77,3	65,0	43,2	40,5	25	38	495	12	48
8204R007	1"1/4"	32	98,2	60,0	88,5	65,0	50,2	48,0	32	47	710	8	32

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera per gas nichelata, attacco Maschio-Maschio, con maniglia a Farfalla in alluminio verniciato gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8205R004	1/2"	15	60,9	44,8	60,2	60,2	32,1	28,8	15	25	185	36	144
8205R005	3/4"	20	71,3	48,6	67,7	60,2	36,8	34,5	20	31	295	24	96
8205R006	1"	25	83,2	54,5	77,3	65,0	43,2	40,0	25	38	475	12	48

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera per gas nichelata, attacco Femmina-Dado girevole, con maniglia a Farfalla in alluminio verniciata gialla.




CODICE	Misura	A mm	A1	A2	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	DN mm	Ch1/2 mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8206R004	1/2"x3/4"	15	1/2"	3/4"	73,0	44,8	60,2	60,2	44,7	28,4	15	32/25	230	30	120
8206R105	3/4"x3/4"	20	3/4"	3/4"	81,8	48,6	67,7	60,2	48,3	33,5	20	32/31	327	18	72
8206R005	3/4"x1"	20	3/4"	1"	82,3	48,6	67,7	60,2	48,8	33,5	20	38/31	340	18	72
8206R006	1"x1"1/4	25	1"	1"1/4	94,0	54,5	77,3	65,0	53,5	40,5	25	47/38	535	12	48

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera per gas nichelata, attacco Femmina-Femmina, con attacchi di pressione, con maniglia a Farfalla in alluminio verniciata gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	DN mm	Ch1/2 mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8207R004	1/2"	15	63,9	44,8	60,2	60,2	28,4	35,5	15	25/15	241	30	120
8207R005	3/4"	20	75,0	48,6	65,1	60,2	33,5	41,5	20	31/15	362	18	72
8207R006	1"	25	89,8	54,5	77,3	65,0	40,8	49,0	25	38/15	554	12	48

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera per gas nichelata, attacco Femmina-Dado girevole, con attacchi di pressione, maniglia a Farfalla in alluminio verniciata gialla.




CODICE	Misura	A	A1 / A2	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	DN mm	Ch1/2/3 mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8208R005	3/4"x1"	20	3/4" / 1"	90,3	48,6	67,7	60,2	48,8	41,5	20	38/31/15	410	18	72
8208R006	1"x1"1/4	25	1" / 1"1/4	102,5	54,5	77,3	65	53,5	49,0	25	47/38/15	628	10	40

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera per gas nichelata, attacco Femmina-Femmina, con Cappuccio di sicurezza piombabile in chiusura.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8209R004	1/2"	15	56,7	39,9	55,3	26,0	15	25	209	36	144
8209R005	3/4"	20	66,9	43,7	62,8	26,0	20	31	311	24	96
8209R006	1"	25	81,3	53,4	76,2	26,0	25	38	490	12	48
8209R007	1"1/4"	32	96,0	58,9	87,4	26,0	32	47	695	8	32

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera per gas nichelata, attacco Maschio-Femmina, con Cappuccio di sicurezza piombabile in chiusura.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8210R004	1/2"	15	60,4	39,9	55,3	26,0	32,1	28,4	15	25	204	36	144
8210R005	3/4"	20	70,3	43,7	62,8	26,0	36,8	33,5	20	31	309	24	96
8210R006	1"	25	83,7	53,4	76,2	26,0	43,2	40,5	25	38	505	12	48
8210R007	1"1/4"	32	98,2	58,9	87,4	26,0	50,2	48,0	32	47	725	8	32

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera a squadra per gas, Femmina-Femmina, con Farfalla in alluminio verniciata gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8213R004	1/2"x1/2"	15	42,7	32,5	77,3	60,2	29,5	15	25	196	36	144
8213R005	3/4"x3/4"	20	50,9	38,0	86,6	60,2	34,5	20	31	307	24	96
8213R006	1"x1"	25	61,7	45,0	99,5	65,0	41,5	25	38	505	12	48

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera a squadra per gas, Femmina-Maschio, con Farfalla in alluminio verniciata gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8214R004	1/2"x1/2"	15	50,5	32,5	77,3	60,2	37,3	15	25	208	36	144
8214R005	3/4"x3/4"	20	57,2	38,0	85,5	60,2	40,8	20	31	319	24	96
8214R006	1"x1"	25	68,1	45,0	99,5	65,0	47,9	25	38	535	12	48

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera a squadra per gas, Maschio-Femmina, con Farfalla in alluminio verniciata gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8215R004	1/2"x1/2"	15	42,7	35,0	79,8	60,2	29,5	15	25	198	36	144
8215R005	3/4"x3/4"	20	50,9	41,4	90,0	60,2	34,5	20	31	309	24	96
8215R006	1"x1"	25	61,7	47,5	102,0	65,0	41,5	25	38	513	12	48

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera a squadra per gas, Maschio-Maschio, con Farfalla in alluminio verniciata gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8216R004	1/2"x1/2"	15	50,5	35,0	79,8	60,2	37,3	15	25	210	36	144
8216R005	3/4"x3/4"	20	57,2	41,4	90,0	60,2	40,8	20	31	321	24	96
8216R006	1"x1"	25	68,1	47,5	102,0	65,0	47,9	25	38	543	12	48

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera a squadra per gas, Femmina-Dado girevole, con Farfalla in alluminio verniciata gialla.




CODICE	Misura	A mm	A1	A2	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN mm	Ch1 mm	Ch2 mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8217R004	1/2"Fx3/4"D	15	1/2"	3/4"	61,0	32,5	77,3	60,2	47,8	15	32	25	253	30	120
8217R105	3/4"Fx3/4"D	20	3/4"	3/4"	68,7	38,0	86,8	60,2	52,3	20	32	31	361	18	72
8217R005	3/4"Fx1"D	20	3/4"	1"	69,2	38,0	86,6	60,2	52,8	20	38	31	370	18	72
8217R006	1"Fx1"1/4 D	25	1"	1"1/4	78,4	45,0	99,5	65,0	58,2	25	47	38	580	10	40

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera a squadra per gas, Maschio-Dado girevole, con Farfalla in alluminio verniciata gialla.




CODICE	Misura	A mm	A1	A2	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN mm	Ch1 mm	Ch2 mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8218R004	1/2"Mx3/4"D	15	1/2"	3/4"	61,0	35,0	79,8	60,2	47,8	15	32	25	253	30	120
8218R105	3/4"Mx3/4"D	20	3/4"	3/4"	68,7	41,4	90,0	60,2	52,3	20	32	31	364	18	72
8218R005	3/4"Mx1"D	20	3/4"	1"	69,2	41,4	90,0	60,2	53,0	20	38	31	374	18	72
8218R006	1"Mx1"1/4 D	25	1"	1"1/4	78,4	47,5	102,0	65,0	58,2	25	47	38	580	10	40

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera a squadra per gas nichelata, attacco Femmina-Femmina, con attacco di pressione, maniglia a Farfalla in alluminio verniciata gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN mm	Ch1/2/3 mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8219R005	3/4"	20	68,5	38,0	86,6	60,2	34,5	20	31/15/31	440	18	72
8219R006	1"	25	80,0	45,0	99,5	65,0	41,5	25	38/15/38	540	10	40

GP 2235
FUTURGAS



Valvola a sfera a squadra per gas nichelata, attacco Femmina-Dado girevole Femmina, con attacco di pressione, maniglia a Farfalla in alluminio verniciata gialla.



CODICE	Misura	A mm	A1	A2	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN mm	Ch1/2/3 mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8220R005	3/4"x1"	20	3/4"	1"	86,8	38,0	86,6	60,2	52,8	20	38/15/31	383	16	64
8220R006	1"x1"1/4	25	1"	1"1/4	96,7	45,0	99,5	65,0	58,2	25	47/15/38	612	8	32