




(/it)

 [login \(/it/area-riservata\)](/it/area-riservata)

 [\(/it/search\)](/it/search)

[IT](#)

[ANSELMO COLA \(/IT/AZIENDA\)](/it/azienda)

[NEWS \(/IT/NEWS\)](/it/news)

[VENDITA & ASSISTENZA \(/IT/VENDITA--ASSISTENZA\)](/it/vendita--assistenza)

[CAREER \(/IT/CAREER\)](/it/career)

[CONTATTI \(/IT/CONTATTI\)](/it/contatti)

[PELLET](#)

[LEGNA](#)

[SERVIZI PER VOI](#)



Utilizzando il sito web si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra politica sui cookie [\(/it/privacy\)](/it/privacy)

**OK**

# Enea

ENEA

[HOME \(/IT\)](#) / [STUFE A LEGNA \(/IT/PRODUCTS/STUFE-LEGNA\)](#) / [ENEA](#)

Rivestimento in maiolica  
Porta in ghisa con vetro  
ceramicato  
Camera di combustione ad alto  
rendimento  
Focolare in ghisa e cordierite  
Aria primaria e secondaria  
Cassetto cenere estraibile

Utilizzando il sito web si acconsente all'impiego di  
cookie in conformità alla nostra politica sui  
cookie (/it/privacy)

Maniglia ergonomica  
Kit registro prelievo aria  
dall'esterno optional



**Dimensioni**  
L x H x P: 450 x 960 x 429 mm

**Peso:** 105 Kg

#### CARATTERISTICHE

---



#### FINITURE

---



#### CERTIFICAZIONI

---

Utilizzando il sito web si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra politica sui cookie ([/it/privacy](#))



La certificazione  
di qualità  
del riscaldamento  
a legna e pellet

**I5a B-VG BImSchV2**

## Calcola l'incentivo del conto termico

- SELEZIONA LA PROVINCIA -

CALCOLA

### DATI TECNICI

Potenza introdotta	kW	8,74
Potenza termica nominale	kW	7,50
Combustibile / Consumo orario	kg/h	2,068
Emissione CO 13% O2	%	0,099

Utilizzando il sito web si acconsente all'impiego di  
cookie in conformità alla nostra politica sui  
cookie (/it/privacy)

Emissione polveri PP al 13% O2	mg/m <sup>3</sup>	5,9
Temperatura uscita fumi alla Pnom	°C	221,8
Rendimento alla Pnom	%	85,81
Tiraggio canna fumaria	Pa	10 - 14
Diametro scarico fumi	mm	120
Distanza minima di sicurezza (retro - fianco Dx/Sx - pavimento)	mm	200 - 200 - 0
Peso	kg	105
Dimensioni L - H - P	mm	450 - 960 - 429
Dimensioni camera combustione L - H - P	mm	252 - 366 - 269
Dimensioni forno a legna	mm	-
Volume riscaldabile(2)	m <sup>3</sup>	214
CLASSE ECOLABEL		A+
ARIA PULITA		4 Stelle

Utilizzando il sito web si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra politica sui cookie (/it/privacy)

FLAMME VERTE		
RT2012		•
BlmSchV2		•
BAFA		
15a B-VG		•
UZ37		
VKF		•
DEFRA		

## ALTRI PRODOTTI ALTERNATIVI

Utilizzando il sito web si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra politica sui cookie (</it/privacy>)

Ferrolì S.p.A.  
Via Ritonda, 78/a  
37047 San Bonifacio (VR)

VENDITA & ASSISTENZA  
(/it/vendita--assistenza)

## SERVIZI PER VOI

---

### CONSULENZA PRE VENDITA

TEL +39 045 6144043

per una consulenza su un prodotto da scegliere o da installare, per un consiglio sulla migliore tecnologia disponibile o per chiarimenti preliminari di natura tecnico-impianistica.

### SUPPORTO POST VENDITA

TEL +39 045 6144043

per supporto su un prodotto che necessita di assistenza (già installato), o per informazioni sulla Rete del Nostro Servizio Tecnico di Assistenza.

## CERTIFICAZIONI

---



© Copyright 2026 FERROLI S.p.A C.F. e P.IVA n° 02096470238 - Capitale sociale € 2.000.000,00 i.v. - Registro Imprese di Verona n° 02096470238 Privacy (/it/privacy)

TOP

Utilizzando il sito web si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra politica sui cookie (/it/privacy)