

Condizionatore portatile 9000 BTU con wi-fi CP090



telecomando incluso



ruote rotanti



guarda video



android ios apple



works with the
Google Assistant



amazon alexa



comanda il tuo dispositivo da smartphone



condividi



Bimar CP090, il condizionatore portatile Smart




Il tuo inseparabile compagno durante le giornate di caldo estivo. Puoi comandarlo tramite APP Android e iOS, con il controllo vocale Amazon o Google Assistant oppure con il telecomando incluso. Il CP090 è facile da spostare e veloce da mantenere

CONDIZIONATORE PORTATILE 9000BTU CON WIFI - ...



3 Funzioni in un unico apparecchio



Comandi e programmazione



Display frontale retroilluminato



Kit finestra incluso

Il CP090 è un condizionatore portatile con le funzioni Freddo, Deumidificazione, Ventilazione

Il CP090 può essere comandato e programmato con l'esclusiva App Bimar compatibile Android / iOS, tramite gli assistenti vocali Amazon Alexa o Google Assistant, con il pannello elettronico con display, con il telecomando incluso.

Tramite il tasto luce è possibile escludere il display frontale retroilluminato

IL CP090 è completo di accessorio Kit finestra con un tubo estensibile per esausti (15x145cm diam x L-max) e un adattatore finestra regolabile (124-172cm L min-max) per permettere la fuoriuscita dell'aria calda

Funzioni

APP compatibile con i sistemi operativi **Android** e **iOS** per il controllo da remoto della programmazione e delle varie funzioni

Funziona con le normali reti domestiche Wi-Fi 2.4GHz

E' possibile condividere il dispositivo con più utenti

Controllo vocale compatibile con **Amazon Alexa** e **Google Assistant**

Controllo delle funzioni anche dal **telecomando** (incluso) o dal pannello elettronico con display

3 diverse funzioni selezionabili: **Freddo/ Deumidificazione/ Ventilazione**

Modalità: **Normal**

Caratteristiche

Temperatura ambiente regolabile

Classe di efficienza energetica **A**

Idoneo per locali di 14-20m²

Griglia regolabile in alto e in basso

Filtri aria removibili e lavabili per raccogliere le impurità maggiori

Alloggiamento per il cavo e per la spina

Kit finestra incluso composto da tubo estensibile per esausti 15x145cm (diam x L-max-) e adattatore finestra 124-172cm (L min-max)

Aspetto esteriore

Design moderno e lineare

Corpo bianco con maniglie integrate per un trasporto facilitato

Base con ruote e valvola per il drenaggio dell'acqua

Specifiche

Dimensioni prodotto in mm:365x713x355

Peso in grammi: 23000

Voltaggio:220/240V~

Frequenza: 50Hz

Capacità nominale (max):
Freddo 9000BTU (2,64kW)

Consumo nominale (max):
Freddo 1010W

Indice efficienza energetica:
Freddo EER 2,6

Classe efficienza energetica:
Freddo **A**

Portata aria: 350 m³/h

Deumidificatore: 24 L/giorno

Rumore: 65dB(A)